

Општина Бајина Башта
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17
Број: 404-47-7/2017
Датум: 07.07.2017. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17 образована Решењем од стране Наручиоца општине Бајина Башта, даје:

Одговор на постављено питање за јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17 – „Грађевински радови на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта“.

Сходно јавној набавци број Р ОП 07/17 за извођење грађевинских радова на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта“, молимо да нам појасните следеће:

Питање број 1: Можете ли да нам доставите шеме столарије, како бисмо дали адекватну понуду?

Питање број 2: Замолила бих Вас да нам доставите шеме браварије и столарије за Јавну набавку број Р ОП 07/17.

Одговор на питање бр. 1 и 2: У прилогу се даје допуњена шема столарије и браварије, са начином и шемом отварања.

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку можете преузети са Портала јавних набавки као и на нашој интернет страници.
Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs

Напомена: Шеме су део пројекта, приликом посете локацији сваки понуђач ће имати и увид у пројектну документацију и по потреби добити копију исте.







Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17 – „Грађевински радови на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта“ је сагласна да ови одговори на питања не захтевају Измену и допуну конкурсне документације.
Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту радова и Конкурсном документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације, односно објекта који је предмет јавне набавке, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно саставити своје понуде.

Прилог: шеме столарије

У Бајиној Башти,
Дана 07.07.2017. године

С поштовањем,


за Комисију за јавну набавку бр. Р ОП 07/17
Миломир Милић, дипл. грађ. инж.

ТИП 1		дим 1,55 x 2,25 комада 14 пвц прозорска даска алуминијумски солбанак
ТИП 2		дим 1,25 x 1,85 комада 2 пвц прозорска даска алуминијумски солбанак
ТИП 3		дим 1,35 x 1,35 комада 12 пвц прозорска даска алуминијумски солбанак
ТИП 4		дим 1,35 x 1,05 комада 1 пвц прозорска даска алуминијумски солбанак
ТИП 5		дим 2,30 x 3,10 комада 1 пвц прозорска даска алуминијумски солбанак
ТИП 6		дим 2,50 x 0,80 комада 3 пвц прозорска даска алуминијумски солбанак

Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке израдити од алуминијумских профила у боји постојеће браварије са термопрекидом. Склоп прозора је са дихтунзима од трајноеластичног ЕПДМ материјала. Испуна прозора је термопан стакло $d=4+12K_p+4\text{мм}$, при чему је спољашње стакло флот квалитета провидно, унутрашње стакло је нискоемисионо а међупростор пуњен аргоном. При овом саставу добија се коефицијент $k=1,1$. Оков је стандардн за овај тип браварије. Крила се отварају комбиновано око вертикалне и доње хоризонталне осе, према шеми. Комплетан оков је у боји и по жељи инвеститора, у договору са пројектантом. Коефицијент проводљивости топлоте према СРПС стандардима за алуминијумску браварију. Пре израде доставити све потребне атесте, важеће у републици Србији

НАПОМЕНА: све мере браварије проверити на лицу места



Биро за пројектовање "ПРО-НЕС" Трг Душана Јерковића бр.10, Бајина Башта	ИНВЕСТИТОР ОШ "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ" Улица Рајка Тадића 10 Бајина Башта	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	
ОДGOВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Јелена Марковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 L 705 12		НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА 1. АРХИТЕКТУРА	
	ОБЈЕКАТ ЗГРАДА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБАН ДЕО 8 у објекту бр. 1, категорије В класификациони број 126321 на к.п. 894 КО Бајина Башта	САДРЖАЈ ШЕМА БРАВАРИЈЕ ПРОЗОРИ	
		РАЗМЕРА БАЈИНА БАШТА новембар 2016.год.	Бр. свид. 59/16 Бр. цртежа 08

ТИП 7		<p>СПОЉАШЊА ВРАТА полузастакљена врата</p> <p>дим 1,20 x 2,00</p> <p>- АЛУМИНИЈУМ СА ТЕРМО ПРЕКИДОМ</p> <p>- РУКОХВАТ - БРАВА СА ВАЉКОМ - КОДИРАНИ КЉУЧ</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>лева</td> <td>десна</td> </tr> <tr> <td>Сутерен</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Приземље</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Спрат</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>укупно</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>УКУПНО</td> <td colspan="2">1</td> </tr> </table>			лева	десна	Сутерен	1	1	Приземље	/	/	Спрат	/	/	укупно	1	1	УКУПНО	1	
				лева	десна																	
Сутерен	1	1																				
Приземље	/	/																				
Спрат	/	/																				
укупно	1	1																				
УКУПНО	1																					
ТИП 8		<p>дим 3,00 x 2,10</p> <p>- АЛУМИНИЈУМ СА ТЕРМО ПРЕКИДОМ</p> <p>- РУКОХВАТ - БРАВА СА ВАЉКОМ - КОДИРАНИ КЉУЧ</p>	<p>ГАРАЖНА ВРАТА</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>лева</td> <td>десна</td> </tr> <tr> <td>Сутерен</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Приземље</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Спрат</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>укупно</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>УКУПНО</td> <td colspan="2">1</td> </tr> </table>			лева	десна	Сутерен	1	1	Приземље	/	/	Спрат	/	/	укупно	1	1	УКУПНО	1	
	лева	десна																				
Сутерен	1	1																				
Приземље	/	/																				
Спрат	/	/																				
укупно	1	1																				
УКУПНО	1																					

Двокрилна фасадна полузастакљена врата према шеми. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке израдити од алуминијумских профила са термопрекидом у боји постојеће браварије. Врата су застакљена термопан стаклом $d=4+12Kp+4mm$ нискоемисионо. Дихтована ЕПДМ гумом, вулканизованом у угловима. Оков стандардни за овај тип браварије. Крила су снабдевена са три шарке по крилу. Главно крило је снабдевено бравом и цилиндром, кључевима, розетом од алуминијумске легуре, секундарним механизмом за фиксирање у две тачке (горе, доле).






ТИП 9 ТИП 12 ТИП 14		<p>УНУТРАШЊА ВРАТА без термопрекида полузастакљена врата</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Сутерен</td> <td>Приземље</td> <td>Спрат</td> <td>укупно</td> <td>УКУПНО</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 1,50 x 2,60</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 1,30 x 2,70</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 2,02 x 2,52</td> <td>лева</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> </table>							Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 1,50 x 2,60	лева	/	1	/	1	1	десна	/	1	/	1	дим 1,30 x 2,70	лева	/	1	/	1	1	десна	/	1	/	1	дим 2,02 x 2,52	лева	1	/	/	1	1	десна	1	/	/	1
					Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																									
			дим 1,50 x 2,60	лева	/	1	/	1	1																																									
				десна	/	1	/	1																																										
дим 1,30 x 2,70	лева	/	1	/	1	1																																												
	десна	/	1	/	1																																													
дим 2,02 x 2,52	лева	1	/	/	1	1																																												
	десна	1	/	/	1																																													
ТИП 10		<p>УНУТРАШЊА ВРАТА без термопрекида полузастакљена врата - КЛАТНА-</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Сутерен</td> <td>Приземље</td> <td>Спрат</td> <td>укупно</td> <td>УКУПНО</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 1,25 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 1,30 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> </tr> </table>							Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 1,25 x 2,00	лева	2	/	/	2	2	десна	2	/	/	2	дим 1,30 x 2,00	лева	2	/	/	2	2	десна	2	/	/	2												
					Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																									
			дим 1,25 x 2,00	лева	2	/	/	2	2																																									
				десна	2	/	/	2																																										
дим 1,30 x 2,00	лева	2	/	/	2	2																																												
	десна	2	/	/	2																																													

Унутрашња врата без термопрекида са испуном од пуних алуминијумских панела. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке израдити од алуминијумских профила у боји постојеће браварије са термопрекидом. Главно крило је снабдевено бравом и цилиндром, кључевима, розетом од алуминијумске легуре, секундарним механизмом за фиксирање у две тачке (горе, доле). Врата су застакљена стакло пакетом 4/8/4 Дихтована ЕПДМ гумом, вулканизованом у угловима.

НАПОМЕНА: све мере браварије проверити на лицу места



Биро за пројектовање "ПРО-НЕС" Трг Душана Јерковића бр.10, Бајина Башта	ИНВЕСТИТОР ОШ "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ" Улица Рајка Тадића 10 Бајина Башта	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	
		НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА 1. АРХИТЕКТУРА	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Јелена Марковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 L 705 12 	ОБЈЕКАТ ЗГРАДА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБАН ДЕО 8 у објекту бр. 1, категорије В класификациони број 126321 на к.п. 894 КО Бајина Башта	САДРЖАЈ ШЕМА БРАВАРИЈЕ ВРАТА	
		РАЗМЕРА БАЈИНА БАШТА новембар 2016.год. Бр. свид. 59/16 Бр. цртежа 09	




<p>ТИП 11</p> <p>ТИП 13</p> 	<p>УНУТРАШЊА ВРАТА без термопрекида пуна врата</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сутерен</th> <th>Приземље</th> <th>Спрат</th> <th>укупно</th> <th>УКУПНО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">дим 0,70 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>6</td> <td>6</td> <td rowspan="2">12</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 0,85 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 1,00 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>		Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 0,70 x 2,00	лева	/	6	6	12	десна	/	15	9	24	дим 0,85 x 2,00	лева	1	/	/	1	2	десна	1	/	/	1	дим 1,00 x 2,00	лева	/	1	/	1	1	десна	/	/	/	/
	Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																					
дим 0,70 x 2,00	лева	/	6	6	12																																					
	десна	/	15	9		24																																				
дим 0,85 x 2,00	лева	1	/	/	1	2																																				
	десна	1	/	/	1																																					
дим 1,00 x 2,00	лева	/	1	/	1	1																																				
	десна	/	/	/	/																																					
<p>ТИП 11a</p> 	<p>УНУТРАШЊА ВРАТА без термопрекида полузастакљена врата</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сутерен</th> <th>Приземље</th> <th>Спрат</th> <th>укупно</th> <th>УКУПНО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">дим 0,80 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 0,80 x 2,00	лева	/	1	/	1	2	десна	1	/	/	1																							
	Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																					
дим 0,80 x 2,00	лева	/	1	/	1	2																																				
	десна	1	/	/	1																																					
<p>ТИП 13a</p> 	<p>УНУТРАШЊА ВРАТА без термопрекида пуна врата</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сутерен</th> <th>Приземље</th> <th>Спрат</th> <th>укупно</th> <th>УКУПНО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">дим 1,25 x 2,00</td> <td>лева</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 1,25 x 2,00	лева	1	/	/	1	1	десна	1	/	/	1																							
	Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																					
дим 1,25 x 2,00	лева	1	/	/	1	1																																				
	десна	1	/	/	1																																					
<p>ТИП 15</p> 	<p>АЛУМ. ПОРТАЛ без термопрекида полузастакљена врата + надсветло</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сутерен</th> <th>Приземље</th> <th>Спрат</th> <th>укупно</th> <th>УКУПНО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">дим 2,70 x 3,50</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td rowspan="2">6</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">дим 2,95 x 4,00</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>4</td> <td>/</td> <td>4</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>4</td> <td>/</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 2,70 x 3,50	лева	/	4	8	12	6	десна	/	4	8	12	дим 2,95 x 4,00	лева	/	4	/	4	2	десна	/	4	/	4											
	Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																					
дим 2,70 x 3,50	лева	/	4	8	12	6																																				
	десна	/	4	8	12																																					
дим 2,95 x 4,00	лева	/	4	/	4	2																																				
	десна	/	4	/	4																																					
<p>ТИП 16</p> 	<p>АЛУМ. ПОРТАЛ без термопрекида пуна врата + надсветло</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сутерен</th> <th>Приземље</th> <th>Спрат</th> <th>укупно</th> <th>УКУПНО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">дим 4,70 x 4,00</td> <td>лева</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>десна</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО	дим 4,70 x 4,00	лева	/	1	/	1	1	десна	/	1	/	1																							
	Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО																																					
дим 4,70 x 4,00	лева	/	1	/	1	1																																				
	десна	/	1	/	1																																					

Унутрашња врата и портали без термопрекида са испуном од пуних алуминијумских панела. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке израдити од алуминијумских профила у боји постојеће браварије са термопрекидом. Главно крило је снабдевано бравом и цилиндром, кључевима, розетом од алуминијумске легуре, секундарним механизмом за фиксирање у две тачке (горе, доле). Врата су застакљена стакло пакетом 4/8/4 Дихтована ЕПДМ гумом, вулканизованом у угловима.

НАПОМЕНА: све мере браварије проверити на лицу места



<p>Биро за пројектовање "ПРО-НЕС"</p> <p>Трг Душана Јерковића бр.10, Бајина Башта</p>	<p>ИНВЕСТИТОР</p> <p>ОШ "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"</p> <p>Улица Рајка Тадића 10</p> <p>Бајина Башта</p>	<p>ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</p> <p>ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ</p>
<p>ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ</p> <p>Јелена Марковић, дипл.инж.арх.</p> <p>лиценца бр. 300 L 705 12</p> <p><i>Марковић</i></p>	<p>ОБЈЕКАТ</p> <p>ЗГРАДА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБАН ДЕО 8</p> <p>у објекту бр. 1, категорије В</p> <p>класификациони број 126321</p> <p>на к.п. 894 КО Бајина Башта</p>	<p>НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА</p> <p>1. АРХИТЕКТУРА</p> <p>САДРЖАЈ</p> <p>ШЕМА БРАВАРИЈЕ ВРАТА И ПОРТАЛИ</p>
		<p>РАЗМЕРА</p> <p>БАЈИНА БАШТА новембар 2016.год.</p> <p>Бр. свид. 59/16</p> <p>Бр. цртежа 10</p>

		УНУТРАШЊА ВРАТА						
		једнокрилна пуна врата						
				Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО
ТИП I ТИП II ТИП III ТИП IV ТИП V		дим 0,70 x 2,00	лева	/	2	/	2	4
			десна	/	2	/	2	
		дим 0,80 x 2,00	лева	/	1	1	2	2
			десна	/	/	/	/	
		дим 0,95 x 2,00	лева	/	/	/	/	3
десна	/		1	2	3			
дим 1,00 x 2,00	лева	1	4	7	12	18		
	десна	/	6	/	6			
дим 1,00 x 2,20	лева	/	1	/	1	2		
	десна	/	1	/	1			
		двокрилна полузастакљена врата						
				Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО
ТИП VI		дим 1,20 x 2,00	лева	/	1	1	2	2
			десна	/	1	1	2	
		двокрилна пуна врата + надсветло						
				Сутерен	Приземље	Спрат	укупно	УКУПНО
ТИП VII		дим 1,55 x 2,75	лева	/	2	3	5	5
			десна	/	2	3	5	
ТИП VIII		дим 1,50 x 2,60	лева	/	/	1	1	1
			десна	/	/	1	1	

Врата треба да буду од првокласне и суве јеле и смрче. Довратник извести у ширини зида и опшито лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву типа елзет са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и офарбати белом бојом. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.

НАПОМЕНА: све мере столарије проверити на лицу места



Биро за пројектовање "ПРО-НЕС" Трг Душана Јерковића бр.10, Бајина Башта	ИНВЕСТИТОР ОШ "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ" Улица Рајка Тадића 10 Бајина Башта	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Јелена Марковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 L 705 12		НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА 1. АРХИТЕКТУРА	
	ОБЈЕКАТ ЗГРАДА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБАН ДЕО 8 у објекту бр. 1, категорије В класификациони број 126321 на к.п. 894 КО Бајина Башта	САДРЖАЈ ШЕМА СТОЛАРИЈЕ ВРАТА	
		РАЗМЕРА БАЈИНА БАШТА новембар 2016.год.	Бр. свид. 59/16